



저작자표시 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다.
- 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#) 

2012년 2월
석사학위 논문

일부 성인의 성만족도와 결혼만족도와의 관련성

조선대학교 보건대학원

보건학과

김효정

일부 성인의 성만족도와 결혼만족도와의 관련성

The relationship between Sexual Satisfaction
and Marital Satisfaction among some Adults

2012년 2월 일

조선대학교 보건대학원

보건학과

김효정

일부 성인의 성만족도와 결혼만족도와의 관련성

지도교수 박 종

이 논문을 보건학 석사학위신청 논문으로 제출함

2011년 10월

조선대학교 보건대학원

보 건 학 과

김 효 정

김효정의 석사학위 논문을 인준함

위원장 조선대학교 교수 정 영 인

위 원 조선대학교 교수 류 소 연 인

위 원 조선대학교 교수 박 종 인

2011년 12월

조선대학교 보건대학원

< 목 차 >

표 목차	iii
ABSTRACT	iv
I. 서 론	1
II. 연구 방법	3
A. 연구 대상	3
B. 자료 수집	3
C. 연구 도구	4
D. 분석 방법	7
III. 연구 결과	8
A. 연구대상자의특성	
1. 일반적 특성	8
2. 건강상태 특성	9
3. 건강행태 특성	10
4. 사회활동 특성	11
5. 성생활 특성	12
B. 연구 대상자의 특성과 결혼만족도와의 관련성	
5. 일반적 특성에 따른 결혼만족도	15
6. 건강특성에 따른 결혼만족도	16
7. 건강행태 특성에 따른 결혼만족도	17
8. 사회활동 특성에 따른 결혼만족도	18
9. 성생활 특성과 결혼만족도의 상관분석	19
C. 결혼만족도 관련 요인	20

IV. 고찰	22
V. 요약 및 결론	24
참고문헌	25
설문지	28

표 목 차

표 1. 대상자의 일반적 특성	8
표 2. 대상자의 건강상태 특성	9
표 3. 대상자의 건강행태 특성	10
표 4. 대상자의 사회활동 특성	11
표 5. 대상자의 성생활 특성	13
표 6. 성만족도의 각 문항별 점수표	13
표 7. 결혼만족도의 각 문항별 점수표	14
표 8. 대상자의 일반적 특성과 결혼만족도 관련성	15
표 9. 대상자의 건강특성과 결혼만족도 관련성	16
표 10. 대상자의 건강행태 특성과 결혼만족도 관련성	17
표 11. 대상자의 사회활동 특성과 결혼만족도 관련성	18
표 12. 신체적 접촉횟수와 결혼만족도 관련성	19
표 13. 성만족도와 결혼만족도 상관분석	19
표 14. 결혼만족도에 영향을 미치는 요인	21

ABSTRACT

The relationship between Sexual Satisfaction and Marital Satisfaction among some Adults

Kim, Hyo Jung

Advisor : Prof. Park jong, MD. Ph.D

Department of Public Health

Graduate School of Health Science,

Chosun University

Key word : Sex Satisfaction, Marriage Satisfaction

Purpose: It is important for people who have lived a contemporary society to recognize a marriage. actually, most of people always concern sex and marriage satisfaction. however, in fact, there are not a lot of research about this. though there are studying each other in conception about man and wife.

Due to a reason, I want to study in sex and marriage satisfaction though out a health, social relation. so, by researching, I expect to be on a basic about this field in the future.

How and Who : I establish in object to N city and the number of people(296), a research in period.

Result : In this result of this research, I want to answer in question about this. so, this result sames to follow it. this objects have interested in marry satisfaction, these are high in sex-satisfaction. it also results in sex, drunk, excise and stress are related to marry satisfaction. Actually, it is not easy of this result to explain the abstract of study.

So, I wish that you who may want to know this pupose and result this research study this result entirety.

I want to emphasis the research that Sexual Satisfaction is related to Marital Satisfaction, also this relationship is affected by other factors. I think that it is important of this reaearch to study 'The relationship between Sexual Satisfaction and Marital Satisfaction among some Adults'.

I. 서론

현대 우리나라 가정은 그동안 많은 변화를 겪어오면서 전통사회에서는 부부관계에 있어 가족과 친족이 공동생활을 영위하며 아래 수직관계였다면 현대 사회에서는 핵가족화 되면서 가족이란 공동체가 부부 중심의 생활로 바뀌어 가고 있는게 현실이다(김연, 유영주, 2002). 이렇듯 한 가족 안에서 부부의 역할이 점차 증대되고 있으며 삶의 질이 향상되면서 부부관계에 있어서도 결혼생활의 안정성 보다는 부부의 만족도를 추구하는 쪽으로 점차 관심이 증가하고 있다(김진영, 2005). 결혼만족도란 결혼생활 전반에 대한 부부의 행복과 만족에 대한 주관적 감정이며 일종의 태도로써 부부의 행복과 만족에 관련된 주관적 감정이나 태도를 가늠하는 정도를 말하는 것으로 부부간의 만족 즉, 행복한 결혼 생활의 지표라 할 수 있다(오중희, 2007). 지금까지 이런 결혼만족도에 관한 수많은 연구들이 행해져 왔으며 최근 이루어진 다수의 결혼만족도에 관한 수많은 연구들에서 결혼 만족도에 영향을 미치는 변인으로 인구통계학적 변인, 의사소통, 성생활, 애정표현, 친밀감, 자아존중감 등을 꼽았다(문은정, 2009). 특히 결혼만족도에 영향을 미치는 변인들 중에서도 인간의 가장 기본적인 본능에 속하며 결혼생활에 있어서 필수불가결한 요소가 바로 성생활이라 할 수 있다. Allgeier와 Allgeier(1984)는 성(Sex)을 부부간의 동질성과 자녀의 존재 여부와 함께 행복한 결혼 생활에 기여하는 중요한 세가지 요소 중의 하나로 꼽았다. 특히 Means(2000)의 연구결과에 따르면 부부의 성은 애정을 표현하고 친밀감을 도모하는 관계적 기능뿐 아니라, 성생활을 통해 결혼생활에 대한 만족도를 평가하는 기능, 그리고 부부의 결속과 유대감을 공고히 하는 상징적 기능을 한다고 하였다. 결혼생활에 있어서 중요한 비중을 차지하는 이러한 부부의 성생활에 대한 불만족은 부부간의 불화와 같은 문제로 이어질 수 있으며, 예로 영국의 결혼문제 상담가들이 상담한 25,000케이스 중에서 결혼 기간이 3년 미만인 내담자들의 가장 빈번한 문제는 40%의 비율로 성적인 문제가 보고된 것과 같이(Allgeier & Allgeier, 1984에서 재인용) 실제로 많은 부부들이 성관련 문제로 고민을 하고 있는 것이 현실이다. 또한 이윤수(1998)의 조사 연구에 의하면 부부간 성생활이 결혼

생활에서 차지하는 비중의 절반이상이라고 대답한 사람이 80% 이상인 것으로 나타났다. 이는 성생활이 결혼생활의 질과 부부의 적응을 결정짓는 요소임을 단적으로 보여주는 것이다(Means, 2000; 고정애, 2004).

이러한 성만족과 결혼만족도에 관한 선행연구를 보면 부부의 성관계는 정서적으로 친밀한 경우에 더 만족스러우며 특히 부인의 만족과 정서적 친밀감에는 상호 관련성이 있음을 밝히고 있으며(김연과 유영주, 2002), 문은정(2010)의 연구 결과에 따르면 부부의 성만족과 결혼만족은 상관관계에 있는 것이 확인되었으며, 만족스런 성생활은 결혼만족에 대해 친밀감과 자아존중감 각각의 매개를 거쳐서 간접적으로 영향을 미칠 뿐만 아니라 직접적으로 영향을 미친다는 것을 검증하였다.

이렇듯 부부의 결혼생활에서 성생활의 만족이 차지하는 중요성이 크에도 부부의 성만족도에 관한 연구가 부족한 것이 현실이다. 이러한 필요성에 따라 본 연구는 N시 지역에 일부 성인의 결혼만족도와 그 결혼 만족도에 영향을 주인 요인을 확인하고, 대상자들의 일반적 특성 및 성만족도가 결혼만족도에 어떠한 작용을 하며 어떤 관련이 있는지에 대해 그 목적을 두고 있다.

II. 연구방법

A. 연구대상

본 연구는 단위 농촌지역이라는 지역적 대상 한계를 명확히 하고 그 대상을 N시 지역에서 거주하고 있는 주민과 N시 지역에서 생활하고 있지는 않지만 직장생활을 하고 있으며 부부가 함께 결혼생활을 하고 있는 313명 설문 중에서 공백이 많거나 불성실하게 응답한 17부를 제외한 총296부 설문을 가지고 분석하였다. 연령대는 40세~80세까지를 대상으로 한정 하였고 연구 참여에 동의한 자, 국문해독이 가능하고 의사소통이 가능한자를 대상으로 하였다.

B. 자료수집

조사기간은 2011년 1월 30일 부터 2011년 5월 20일 까지 실시하였으며, 자료 수집은 면단위는 보건지소에 근무하고 있는 13명 직장 동료들에게 취지를 설명하고 설문지를 배부하였고 자기기입식으로 작성하게 한 후 동지역과 직장인들은 연구자 본인이 직접 찾아가 그룹별 또는 개별적으로 수거하였다.

C. 연구도구

1. 일반적 특성

일반적 특성은 성별, 연령, 학력, 월 평균수입으로 구분하였다. 그 중 연령은 '50세 미만', '50세 이상 60세 미만', '60세 이상'으로 3단계로 재분류 하였으며 월평균수입 역시 '100만원 미만', '100만원 이상 200만원 미만', '200만원 이상 300만원 미만', '300만원 이상 400만원 미만', '400만원 이상' 이렇게 5단계로 재분류 하였다.

2. 건강상태 특성

건강상태 특성은 평소 본인의 건강상태, 스트레스정도, 우울감 유무, 만성질환과 약복용 유무로 구분하였다. 건강상태는 '매우 좋음', '좋음', '보통', '나쁨', '매우 나쁨'으로 답하게 한 후 '좋음', '보통', '나쁨'의 3단계로 재분류 하였고 스트레스정도는 '대단히 많이 느낌', '많이 느낌', '조금 느낌', '거의 느끼지 않음'으로 답하게 한 후 '많이 느낌', '조금느낌', '거의 느끼지 않음'의 3단계로 재분류 하였다. 또한 만성질환 진단 유무를 묻는 설문과 만성질환 치료 혹은 약복용 유무를 묻는 설문 2가지를 조합 하여 '만성질환 있음, 약복용 안함', '만성질환 있음, 약복용 함', '만성질환 없음'의 3가지로 재분류 하였다.

3. 건강행태 특성

건강행태 특성은 현재 흡연여부와 음주여부 그리고 1주일에 5일 이상 하루 30분 이상 규칙적인 운동과 걷기유무, 마지막으로 하루 평균 수면시간 으로 구분하였으며 평균 수면시간의 경우 수면시간을 직접 기입하게 한 후 '5시간 이하', '6혹은 7시간', '8시간 이상'의 3단계로 재분류 하였다.

4. 사회활동 특성

사회활동 특성은 현재 마음을 터놓고 이야기 할 수 있는 친구유무, 정기적인 여가 활동 참여 유무 그리고 정기적인 가족활동 유무를 '예' 혹은 '아니오'로 묻는 3가지 문항으로 구분하였다.

5. 성생활 특성

1) 신체적 접촉횟수

성생활 특성 중 지난 6개월 동안 신체적 애무나 성교 횟수를 묻는 문항으로 주 1회 이상, 월 2-3회, 월1회 이하, 전혀 없음 총 4단계로 나누어 설문 하였다.

2) 성만족도

성만족도란 부부간의 성적인 욕구를 표현하는 상호관계 상황에서 긍정적으로 적용되어 나타나는 행위에 대해 서로가 주관적으로 만족감을 느끼는 감정과 그에 대한 대응적 반응을 의미한다. 본 연구에서의 성만족도 측정은 Derogatis(1979)의 Sexual Function Inventory 중에서 장순복(1989)이 번역하여 우리나라의 실정에 맞게 구성한 10문항으로 이루어진 5점 척도의 성생활 만족도 측정도구를 활용하였으며, 측정된 점수의 합을 성만족도 라 하고 점수가 높을수록 성생활 만족도가 높음을 의미한다(김지현, 2006). 본 연구에서 도구의 신뢰도 계수는 Cronbach's $\alpha = 0.756$ 로 나타났다.

6. 결혼 만족도

결혼만족이란 결혼생활 전반에 대한 부부의 행복과 만족에 대한 주관적 감정이며 일종의 태도이다. 본 연구에서 결혼만족도 측정도구로는 슈(schumm)과 그의 동료들이 제작한 KMSS(Kansas Marital Satisfaction Scale, 1980)을 이용하였고 결혼생활 만족에 관한 1문항, 배우자 만족에 관한 1문항, 결혼관계 만족에 관한 1문항 총 3문항으로 구성되어졌다. 각 문항은 4점 척도로 재수정 하였고 '전혀 그렇지 않다'를 1점으로 '매우 그렇다'를 4점으로 계산하여 측정한 점수의 합을 결혼만족도라 하고 점수가 높을수록 결혼만족도가 높음을 의미한다. 본 연구에서 도구의 신뢰도 계수는 Cronbach's $\alpha = 0.954$ 로 나타났다.

D. 분석방법

조사대상자로부터 수집된 자료 분석은 SPSS version 17.0 통계 프로그램을 이용하였다. 모든 설문 항목은 일반적 특성, 건강관련 특성 및 사회활동 특성으로 나누어 각각 빈도분석을 실시하였으며, 각 독립변수들과 결혼만족도와의 관련성을 보기위해 특성 변수가 이분형 변수인 경우에는 독립표본 t-검정을, 3개 이상의 집단으로 구분되는 범주형 변수인 경우에는 분산분석을 이용하였다. 또한 성만족도와 결혼만족도와의 관련성을 보기위해 상관분석을 실시하였으며 최종적으로 분석결과 유의한 관련성을 보인 제 변수를 보정한 상태에서 성만족도와 결혼만족도와의 관련성을 알아보기 위해 기준이 되는 한 범주를 제외한 나머지 비교 변수들은 가변수를 생성하여 다중 회귀분석을 실시하였다. 통계적 유의성은 $p < 0.05$ 로 하였다.

Ⅲ. 연구 결과

A. 연구대상자의 특성

1. 일반적 특성

대상자들의 일반적 특성을 살펴보면 남성은 140명(47.6%), 여성은 154명(52.4%)으로 남성보다 여성 응답자가 많은 것으로 나타났다. 연구 대상자의 연령대는 50세 이상 60세 미만이 142명(48.0%)으로 가장 많았으며, 50세 미만이 114명(38.5%), 60세 이상은 40명(13.5%)으로 응답자 중 가장 적었다. 학력은 대졸 이상이 116명(39.5%)으로 가장 많았으며, 월 평균수입으로는 월 소득 100만원 미만인 경우가 79명(29.3%)으로 가장 많았다(표 1).

표 1. 대상자의 일반적 특성

변수	구분	빈도(N)	백분율(%)
성별	남성	140	47.6
	여성	154	52.4
연령(세)	50>	114	38.5
	50~59	142	48.0
	60≤	40	13.5
학력	무학	13	4.4
	초등학교	27	9.2
	중학교	47	16.0
	고등학교	91	31.0
	대학이상	116	39.5
월 평균수입(만원)	100>	79	29.3
	100~199	43	15.9
	200~299	42	15.6
	300~399	51	18.9
	400≤	55	20.4

2. 건강상태 특성

건강상태 특성을 보면 건강상태가 ‘좋다’고 답한 대상자는 137명(46.3%)의 빈도를 보였으며, 보통 145명(49.0%)으로 가장 많았고 나쁘다고 답한 대상자는 14명(4.7%)으로 가장 적었다. 스트레스정도에 대해서 조금 느낀다고 답한 응답자가 197명(67%)로 가장 많았으며, 우울감 유무를 묻는 질문에 ‘그렇다’고 답한 응답자가 44명(15.1%), 아니다 라고 답한 응답자는 274명(84.9%) 이었다. 만성질환 유무와 약복용 여부에 대한 응답으로는 질환 없음이 222명(75.8%), ‘질환이 있으며 약복용 하고 있음’이 53명(18.1%), ‘질환이 있으나 약복용 하지 않음’이 18명(6.1%) 이었다(표 2).

표 2. 대상자의 건강상태 특성

변수	구분	빈도(N)	백분율(%)
건강상태	좋음	137	46.3
	보통	145	49.0
	나쁨	14	4.7
스트레스정도	거의느끼지않음	37	12.6
	조금느낌	197	67.0
	많이느낌	60	20.4
우울감 유무	예	44	15.1
	아니오	274	84.9
만성질환약복용	질환있음약복용안함	18	6.1
	질환있음약복용함	53	18.1
	질환없음	222	75.8

3. 건강행태 특성

대상자의 건강행태 특성 중 흡연여부를 묻는 설문에 대해 매일 또는 자주라고 답한 응답자는 55명(18.8%), 과거에는 피웠으나 현재는 금연하고 있다는 응답자는 59명(20.2%), 피운 적이 없다고 답한 응답자는 178명(61.0%)인 것으로 나타났다. 또한 대상자 중 매일 또는 가끔 음주를 즐긴다고 답한 응답자는 168명(57.71%)이며, 과거에 마셨으나 현재 금주인 경우 57명(17.2%), 마신 적이 없다고 답한 응답자는 87명(26.3%)으로 나타났다. 일주일에 5일 이상 하루에 30분 이상 규칙적으로 운동을 하는지 묻는 설문에 대해 긍정에 관한 답변을 한 응답자는 92명(31.3%)인 반면에, 부정적인 답변을 한 응답자는 202명(68.7%) 이었다. 또한 일주일에 5일 이상 하루에 30분 이상 걷기 운동을 하는 지를 묻는 설문에 대해서는 143명(49.7%)이 그렇다는 긍정적 답변을 하였으며, 145명(50.3%)이 그렇지 못하다고 부정적인 답변을 하였다. 하루평균 수면시간 경우 6시간 이상 7시간 미만인 경우가 183명(62.5%)으로 가장 많았으며, 5시간 이하가 37명(12.6%)으로 가장 적었다(표 3).

표 3. 대상자의 건강행태 특성

변수	구분	빈도(N)	백분율(%)
흡연여부	현재흡연	55	18.8
	과거흡연	59	20.2
	비흡연	178	61.0
음주여부	현재음주	168	57.7
	과거음주	47	16.2
	비음주	76	26.1
운동유무	예	92	31.3
	아니오	202	68.7
걷기유무	예	143	49.7
	아니오	145	50.3
평균수면시간(h)	5≤	37	12.6
	6~7	183	62.5
	8≥	73	24.9

4. 사회활동 특성

대상자의 사회활동 특성을 보면 현재 마음을 열고 이야기 할 수 있는 사람이 있는지에 대한 설문에 대해 응답자 중 232명(79.2%)이 있다고 응답했고, 없다고 답한 응답자는 61명(20.8%)이었다. 또한 정기적인 여가활동에 유무에 대해 242명(82.6%)이 그렇다고 응답한 반면, 부정적으로 답한 응답자는 51명(17.4%)인 것으로 나타났다. 가족활동을 유무를 묻는 설문에 대해서는 그렇다고 답한 응답자가 243명(83.8%)이었으며, 응답자 중 47명(16.2%)이 부정적인 답변을 내놓았다(표 4).

표 4. 대상자의 사회활동 특성

변수	구분	빈도(N)	백분율(%)
친구유무	예	232	79.2
	아니오	61	20.8
여가활동유무	예	242	82.6
	아니오	51	17.4
가족활동 유무	예	243	83.8
	아니오	47	16.2
신체적접촉유무	주1회이상	63	22.3
	월2-3회	108	38.3
	월1회이하	60	21.3
	전혀없음	51	18.1

5. 성생활 특성

대상자의 성생활 특성 중 6개월 동안 신체적 접촉횟수를 묻는 질문에는 월 2~3회라고 답한 응답자가 108명(38.3%)으로 가장 많았으며, 주1회 이상이 63명(22.3%), 월 1회 이하인 경우가 60명(21.3%)이었고, 전혀 없다고 답한 응답자는 51명(18.1%)으로 가장 적었다(표 5).

또다른 성생활 특성 중 하나인 성만족도의 각 문항별 점수표는 아래 (표 6)과 같다. 10개 문항에 대한 평균점수는 31.97 ± 4.93 이고, ‘나는 배우자를 성적으로 만족시킬 수 있을까를 염려한다’고 묻는 문항의 점수가 가장 높았으며(3.33 ± 0.89), ‘나는 배우자와 성문제를 터놓고 얘기한다’는 문항의 점수가 가장 낮았다(2.98 ± 1.10).

표 5. 대상자의 성생활 특성

변수	구분	빈도(N)	백분율(%)
신체적 접촉횟수	주1회이상	63	22.3
	월2-3회	108	38.3
	월1회이하	60	21.3
	전혀없음	51	18.1

표 6. 성만족도의 각 문항별 점수표

문항	M±SD	범위
1. 나는 배우자와의 성관계에 만족한다	3.46 ± 0.83	1~5점
2. 나는 성교횟수가 충분하지 못하다고 느낀다	3.19 ± 0.86	1~5점
3. 나와 배우자의 성생활은 단조롭다	2.97 ± 0.81	1~5점
4. 나는 성교 후 편안하고 만족감을 느낀다	3.32 ± 0.84	1~5점
5. 성교 시간이 충분하지 못하다	3.30 ± 0.81	1~5점
6. 나는 성에 관해 별 흥미가 없다	3.19 ± 0.88	1~5점
7. 성교를 하면 만족스럽게 오르가슴을 느낀다	3.15 ± 0.90	1~5점
8. 성교 전 애무는 나를 흥분시킨다	3.09 ± 0.92	1~5점
9. 나는 배우자를 성적으로 만족시킬 수 있을까 를 염려한다	3.33 ± 0.89	1~5점
10. 나는 배우자와 성문제를 터놓고 얘기한다	2.98 ± 1.10	1~5점
평균평점	3.19 ± 0.49	1~5점

5. 결혼만족도

결혼만족도의 각 문항별 점수표는 아래 (표 7)과 같다. 3개 문항에 대한 평균점수는 9.30 ± 2.28 이고, '나는 전반적으로 내 배우자에게 만족한다'고 묻는 문항의 점수가 가장 높았으며(3.11 ± 0.78), 3개 문항 점수가 전체적으로 비슷하였다.

표 7. 결혼만족도의 각 문항별 점수표

문항	M±SD	범위
1. 나는 전반적으로 내 결혼생활에 만족한다	3.10 ± 0.80	1~4점
2. 나는 전반적으로 내 배우자에게 만족한다	3.11 ± 0.78	1~4점
3. 나는 전반적으로 결혼관계에 행복감을 느낀다	3.10 ± 0.78	1~4점
평균평점	3.10 ± 0.76	1~4점

B. 연구 대상자의 특성과 결혼만족도와의 관련성

1. 일반적 특성에 따른 결혼만족도

대상자들의 일반적 특성 중 결혼만족도와 유의한 관련을 보인 변수는 성별, 연령, 학력, 월 평균수입이었다($p < 0.01$)(표 8).

표 8. 대상자의 일반적 특성과 결혼만족도 관련성

변수	구분	평균	표준편차	p-값
성별	남성	9.92	2.19	<0.001
	여성	8.79	2.18	
연령(세)	50 <	9.55	2.22	0.004
	50~60	9.41	2.27	
	60 ≥	8.20	2.23	
학력	무학	8.00	1.15	<0.001
	초등학교	8.22	2.15	
	중학교	8.13	2.31	
	고등학교	9.54	2.09	
	대학이상	9.96	2.25	
월 평균수입(만원)	100 >	8.33	2.03	<0.001
	100~199	9.25	2.37	
	200~299	9.17	2.79	
	300~399	9.68	2.39	
	400 ≤	10.40	1.62	

2. 건강특성에 따른 결혼만족도

대상자들의 건강특성 중 결혼만족도와 유의한 관련을 보인 변수는 건강상태, 스트레스 정도, 우울감 유무가 있었다. 그러나 만성질환 약 복용 유무는 결혼만족도와 유의한 관련이 없는 것으로 나타났다($p>0.05$)(표 9).

표 9. 대상자의 건강특성과 결혼만족도 관련성

변수	구분	평균	표준편차	p-값
건강상태	좋음	9.88	2.32	<0.001
	보통	8.80	2.07	
	나쁨	8.78	2.69	
스트레스정도	많이느낌	8.72	2.46	0.009
	조금느낌	9.30	2.13	
	거의느끼지않음	10.18	2.53	
우울감 유무	예	7.84	2.39	<0.001
	아니오	9.59	2.16	
만성질환약복용	질환있음약복용안함	8.35	2.69	0.155
	질환있음약복용함	9.18	2.38	
	질환없음	9.42	2.19	

3. 건강행태 특성에 따른 결혼만족도

대상자들의 건강행태 특성 중 결혼만족도와 유의한 관련을 보인 변수는 흡연여부, 음주여부, 운동유무 그리고 하루 평균 수면시간이 있었다. 그러나 걷기 유무는 결혼만족도와 유의한 관련이 없는 것으로 나타났다($p>0.05$)(표 10).

표 10. 대상자의 건강행태 특성과 결혼만족도 관련성

특정	구분	평균	표준편차	p-값
흡연여부	현재흡연	9.14	2.12	<0.001
	과거흡연	10.44	2.19	
	비흡연	9.00	2.26	
음주여부	현재음주	9.66	2.10	<0.001
	과거음주	9.89	2.17	
	비음주	8.21	2.38	
운동유무	예	10.01	2.14	<0.001
	아니오	8.98	2.28	
걷기유무	예	9.47	2.27	0.193
	아니오	9.12	2.31	
평균수면시간	5시간이하	8.75	2.45	0.048
	6-7시간	9.21	2.26	
	8시간이상	9.81	2.16	

4. 사회활동 특성에 따른 결혼만족도

대상자들의 건강행태 특성 중 결혼만족도와 유의한 관련을 보인 변수는 친구유무가 있었으며, 여가활동 유무와 가족활동 유무는 결혼만족도와 유의한 관련이 없는 것으로 나타났다($p>0.05$)(표 11).

표 11. 대상자의 사회활동 특성과 결혼만족도 관련성

변수	구분	평균	표준편차	p-값
친구유무	예	9.45	2.22	0.015
	아니오	8.63	2.41	
여가활동유무	예	9.38	2.29	0.156
	아니오	8.87	2.24	
가족활동 유무	예	9.40	2.30	0.145
	아니오	8.86	2.09	

5. 성생활 특성과 결혼만족도와의 관련성

(1) 신체적 접촉

대상자들의 성생활 특성과 결혼만족도와의 관련성을 살펴본 결과 신체적 접촉횟수와 결혼만족도는 유의한 관련이 있음을 알 수 있었다($p < 0.001$)(표 12).

표 12. 신체적 접촉횟수와 결혼만족도 관련성

변수	구분	평균	표준편차	p-값
신체적 접촉횟수	전혀 없음	8.89	1.81	0.002
	월1회이하	8.57	2.27	
	월2-3회	9.58	2.05	
	주1회이상	9.92	2.55	

(2) 성만족도

대상자의 성만족도와 결혼만족도와의 상관분석 결과 성만족도와 결혼만족도의 상관계수(r)는 0.325이고 유의확률은 $p < 0.001$ 로서 두변수간에는 유의한 정적 상관관계가 있음을 알 수 있었다(표 13).

표 13. 성만족도와 결혼만족도의 상관분석

변수	M±SD	Pearson상관계수
성만족도	31.97±4.93	.325**
결혼만족도	9.30±2.28	

** . $p < 0.001$

C. 결혼만족도 관련 요인

대상자들의 통계적으로 유의했던 일반적 특성과, 건강 및 사회활동 특성 그리고 성만족도가 결혼만족도와 관련된 제 변수를 통제한 상태에서 독립적으로 유의한 변수인가를 파악하기 위하여 결혼만족도를 종속변수로 한 다중회귀분석결과를 살펴보면 다음과 같다. 성만족도 점수가 증가할수록 결혼만족도는 증가하였으며($p=0.013$) 또한 결혼만족도에 유의한 영향을 미치는 변수로는 성별, 학력, 음주여부, 운동여부, 평균 수면시간이 8시간 이상인 경우, 절망감을 느끼지 않는 경우, 신체적 접촉 횟수 등이었다($p<0.05$). 독립변수의 결혼만족도에 대한 설명력은 37.6%이었다(표 14).

표 14. 결혼만족도에 영향을 미치는 요인(회귀분석)

결혼만족도 관련 요인		회귀계수(B)	t값	유의확률
성별(/여자)	남자	.941	2.000	0.047
연령(/49≤)	50-59	.324	1.078	0.283
	60≤	.482	.776	0.439
학력(/무학)	초졸	.776	.984	0.327
	중졸	1.075	1.240	0.216
	고졸	2.217	2.295	0.023
	대졸	2.461	2.479	0.014
월평균수입(/100<)	100~199	-.373	-.753	0.453
	200~299	-.662	-1.142	0.255
	300~399	-.559	-.935	0.351
	400≤	-.053	-.091	0.928
건강상태(/나쁨)	보통	.089	.129	0.897
	좋음	.193	.277	0.782
흡연여부(/매일피움)	과거피움	.574	1.349	0.179
	피운적없음	.882	1.710	0.089
음주여부(/매일마심)	과거마심	.163	.427	0.670
	마신적없음	-.979	-2.810	0.005
운동유무(/운동안함)	운동함	.617	2.005	0.046
수면시간(/5≤)	6-7	.112	.257	0.798
	8≥	.995	2.028	0.044
스트레스유무(/많이느낌)	조금느낌	.514	1.438	0.152
	느끼지않음	-.062	-.115	0.909
우울감유무(/느낌)	안느낌	1.316	3.204	0.002
친구유무(/없음)	있음	-.350	-.995	0.321
신체적접촉(/접촉없음)	월1회이하	-1.030	-2.265	0.025
	월2~3회	-1.149	-2.433	0.016
	주1회이상	-1.064	-2.005	0.046
성만족도		.080	2.511	0.013

R²=37.6%

IV. 고찰

현대 우리나라 가정은 그동안 많은 변화를 겪어오면서 부부관계에 있어 가족이란 공동체가 부부 중심의 생활로 바뀌어 왔고 부부 서로간의 느끼는 만족감과 심리적인 안정성 등이 많이 강조 되고 있다(김연과 유영주 2002). 또한 한 가족 안에서 부부의 역할이 점차 증대되고 있으며 삶의 질이 향상되면서 부부관계에 있어서도 결혼생활의 안정성 보다는 부부의 만족도를 추구하는 쪽으로 관심이 점차 증가하고 있다(김진연, 2005). 특히 최근에는 부부간의 결혼만족도를 측정하고 좌우하는 요소로 성만족도의 중요성이 대두되고 있으며 부부의 성만족도는 부부의 행복과 결혼만족에 중대한 영향을 미치는 중대한 요소로 인식하기 시작되었다(김영기 등 2008).

본 연구결과 여성에 비해 남성이 결혼만족도가 높게 나왔으며($\beta=0.941$, $p=0.047$) 여성보다 남성이 결혼만족도가 높다는 권오균과 허준수(2010)의 연구결과와 일치하였다. 이는 Siberbogen(2003)에 따르면 의사소통 표현 방식에 있어 여성은 정서적이고 감성적인 반면 남성은 이성적이고 도구적인 측면을 중시함으로써 인해 여성의 불만족 지수가 남성보다 높게 지각되기 때문일 것으로 여겨진다.

또한 본 연구에 있어서 교육수준은 무학에 비해 고졸이상 혹은 대졸이상인 경우가 결혼만족도가 높게 나왔으며, 이러한 결과는 교육수준이 높을수록 결혼만족도가 높게 나왔다는 조성희와 박소영(2010)과 김나비와 유영주(1999)의 연구결과와 일치하였다. 음주여부에서는 매일 마시는 경우 결혼만족도에서 유의한 결과가 나왔다. 또한 운동을 하는 경우, 평균 수면시간이 8시간 이상인 경우, 절망감을 느끼지 않은 경우가 결혼 만족도가 통계적으로 유의한 관련성이 있음을 알 수 있었다. 음주여부와 운동여부와 같이 건강행태와 결혼만족도와의 유의한 관련성에 대한 기존의 연구결과는 찾아보기 어려웠으며, 이는 앞으로 건강행태와 결혼만족도와의 좀 더 구체적인 후속 연구가 필요할 것으로 사료된다. 아울러 수면시간과 개인의 절망감 유무와 같은 정신적 건강이 결혼만족도에 끼치는 영향 또한 크다고 생각되어진다.

본 연구에서 살펴보고자 하였던 성만족도에 따른 결혼만족도 역시 통계적으로

유의한 결과가 나왔다($\beta=0.080$, $p=0.013$). 이는 성생활이 만족할 만하다고 답한 대다수의 남녀(남73%, 여80%)는 결혼관계 역시 통계적으로 유의하게 행복하다고 나왔다는 이홍식(1987)의 연구와 성만족도가 높을수록, 본인학력이 높을수록 결혼만족도가 높아지는 것으로 나타난 김진연(2005)의 연구결과와 유사하며, 또한 노년 부부의 결혼만족도가 성생활 만족도와 정적 상관관계가 있다는 결과를 제시한 권오균과 허준수(2010)의 연구결과와도 유사한 것으로써, 결혼만족도에 있어 부부간의 성만족도가 미치는 영향이 큼을 알 수 있다. 이는 성 만족이 장기적인 결혼생활에 있어서 불안정성의 감소를 유발하고, 성만족의 상승은 결혼만족의 상승을 이끌어 내기 때문으로 판단된다. 또한 위 연구 결과를 통해 확인 할 수 있는 바는 부부간의 성생활이 정서적 유대관계 강화는 물론, 심리적 안정으로 인한 갖은 신체적 접촉은 서로에게 높은 신뢰감을 주어 자아존중감이 향상시킬 뿐만 아니라 결혼만족도가 더 높일 수 있는 계기를 마련한다는 점을 확인 할 수 있다. 앞서 밝힌 바와 같이, 이렇듯 성생활은 개인의 행복을 측정하는 지표들 중의 하나임과 동시에 성생활의 기능 즉, 효과가 육체적 이완의 수단일 뿐만 아니라 의사소통을 증진시키고 감정의 교환 따듯한 느낌을 제공하며 만족한 성생활과 행복한 결혼생활은 높은 상관관계를 가짐을 보여준다(이홍식, 1987; 이영실, 1989).

본 연구의 한계점으로는 N시에 거주 혹은 생업에 종사하는 일부 성인을 대상으로 자료를 수집하였기에 지역적 표집의 한계가 있고, 설문 응답자의 경우 연령의 분포가 다양하지 않고 비교적 고 연령층이 많아 본 연구 결과를 일반화하는 데는 다소 한계가 있으며, 앞으로 본 연구의 종속변인, 대상, 결과 등을 면밀히 분석하여 지표의 보완, 연구대상, 지역 확대, 등을 통해 보다 체계적인 연구 결과가 도출될 시 우리나라 일반 성인에 일반화 할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 지금까지의 성만족도에 대한 연구는 남편이나 부인 어느 한편만의 입장에서 수행되었기 때문에 성생활이 부부간의 상호작용이라는 측면을 간과하였다는 한계점이 있다(김영기 등 2008). 이렇듯, 앞으로 진행될 후속 연구에 있어서는 부부간의 결혼만족도나 성만족도의 경우 부부간의 상호작용 부분이 고려되어야 할 것으로 생각한다.

V. 요약 및 결론

일부 성인을 대상으로 성만족도가 부부간의 결혼만족도에 영향을 주는지 알아보고자 대상자의 일반적 특성, 건강특성, 건강행태 특성, 사회적 특성 및 성생활 특성과 부부간의 결혼만족도를 조사하였다.

본 연구의 대상은 N시 지역 성인 313명을 대상으로 구조화된 설문지를 배부하고 불성실한 응답자 17명을 제외한 총296명을 최종 분석 대상으로 하였다. 자료 분석은 독립변수들과 종속변수인 결혼만족도와의 관련성을 분석하기 위해 독립표본 t-검정과 분산분석 그리고 상관분석을 실시하였으며 변수들과 결혼만족도와의 관련성을 알아보기 위해 다중 회귀분석을 실시하였다.

본 연구결과 여성에 비해 남성이 결혼만족도가 유의하게 높았으며 응답자들의 학력에 있어서 무학에 비해 고졸, 대졸인 경우가, 음주여부에 있어서는 전혀 마시지 않음에 비해 매일 마시는 경우가 결혼만족도와 유의한 관련이 있었다. 또한 운동을 하지 않는 경우에 비해 하는 경우가, 평균 수면시간에 있어서는 5시간 이하인 경우에 비해 8시간 이상인 경우 그리고 우울감을 느끼는 것에 비해 우울감을 느끼지 않는 경우에 결혼만족도가 유의하게 높은 결과가 나왔다. 성만족도가 높아짐에 따라 결혼만족도 역시 유의하게 높았으며, 결혼만족도에 영향을 미치는 다른 관련 변수들을 통제 한 후에도 성만족도가 결혼만족도와 유의한 관련이 있었다($p=0.013$).

결론적으로 부부간의 성만족도는 결혼만족도와 유의한 관련이 있어, 향후 결혼 만족도와 관련된 문제를 다룸에 있어서 성만족도가 중요하게 고려되어야 할 것으로 생각한다.

VI. 참고문헌

- 강 윤(2010). 경제적 지위에 따른 중년 여성이 지각한 남편의 성역할 갈등과 결혼 만족도. 홍익대학교 석사학위 논문.
- 고정애(2004). 기혼여성의 성만족 및 일반적 의사소통과 성 관련 의사소통이 결혼 만족에 미치는 영향. 서울대학교 특수치료전문대학원 석사학위 논문.
- 구자순, 김태현(1993). 고령화 사회와 여성노인. 한국여성개발원 연구보고서, 24, 1-64.
- 권오균, 허준수(2010). 노년기 부부의 결혼만족도에 관한 연구. 한국노인복지학회, 47, 7-30
- 김기영(2005). 노인의 성생활실태와 인식에 관한연구. 중앙대학교 석사학위 논문.
- 김수진(2011). 노년기 부부의 성역할태도와 의사소통이 결혼만족도에 미치는 영향. 한영신학대학교 박사학위 논문.
- 김연, 유영주(2002). 기혼 남녀의 성생활만족도에 관한 연구. 한국 가족관계학회지, 7(1), 1-18.
- 김영기, 한성열, 한민(2008). 부부의 자존감 수준과 부부 성만족도의 관계. 한국심리학회지, 13(2), 103-119.
- 김영기, 한성열, 한민(2011). 부부 의사소통 유형과 부부 성만족도의 관계. 한국심리학회지, 17(2), 199-218.
- 김영애(2007). 노인의 성생활만족도와 삶의 만족도에 관한연구. 단국대학교 석사학위 논문.
- 김영찬(2003). 농촌지역 40세이상 성인의 건강습관과 자가인지 건강상태와의 관련성. 전남대학교 석사학위 논문.
- 김진연(2005). 기혼여성의 성행동 및 성만족도와 결혼만족도. 전남대학교 석사학위 논문.
- 문은정(2010). 성만족과 결혼만족의 관계. 성신여자대학교 대학원 석사학위 논문.
- 신경립(1998). 농촌지역 성인 여성이 건강인식 및 상태에 관한연구. 성인간호학회지, 10(1), 160-171.

- 신성례, 장성옥, 서경현(2003). 남성들의 흡연과 성만족도에 관한 연구. 성인간호학회지, 15(4), 563-572.
- 성한기, 손영화(2007). 기혼여성의 성가치관이 결혼만족, 혼외관계 의도 및 이혼의도에 미치는 효과. 한국심리학회지, 12(2), 175-196.
- 심미정(1999). 중년여성의 성만족도와 관련요인조사. 광주모자보건학회지, 3(2), 233-243.
- 오종희(2007). 성 의식이 결혼만족도에 미치는 영향에 관한 연구. 서울스포츠복지대학원대학교 석사학위 논문.
- 유순영(2009). 의사소통 집단상담 프로그램이 결혼만족도와 분노조절에 미치는 효과. 서울불교대학교 석사학위 논문.
- 유영주, 김나비(1999). 기혼 취업여성의 결혼생활 공평성 인지도와 결혼만족도와의 관계 연구. 한국가족관계학회지, 12(2), 81-106.
- 윤재실(2010). 노인의 성생활 인식도와 생활만족도의 관계에 관한 연구. 인천대학교 석사학위 논문.
- 이광심(2009). 노인의 성에 대한 인식이 삶의 만족도에 미치는 영향에 관한연구. 호서대학교 벤처전문대학원 석사학위 논문.
- 이영옥(2011). 결혼만족도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구. 대구한의대학교 박사학위 논문.
- 이윤수(1998). 한국여성의 성의식 및 성실태. 한국성의학연구소
- 이장봉(2011). 노인의 성생활 만족도에 영향을 미치는 요인 연구. 시립대학교 석사학위 논문.
- 이철인(2010). 부부 성역할이 결혼만족도에 미치는 영향. 대구한의대학교 박사학위 논문.
- 이혜린(2007). 노인의 성생활실태에 관한연구. 경희대학교 석사학위 논문.
- 임현경(2007). 부부 친밀감이 남편의 음주 동기에 미치는 영향. 성균대학교 석사학위논문.
- 장순복(1989). 자궁절제수술 부인의 성생활 만족에 관한 요인분석. 이화여자대학교 대학원 박사학위 논문.

- 조성희, 박소영(2010). 여성의 결혼만족도에 영향을 주는 요인에 관한 연구. 한국 가족복지학회지, 29(2.), 149-174.
- 홍순건(2006). 건강한 부부의 특징 Coottman의 이론을 중심으로. 성신여자대학교 석사학위 논문.
- Allegeier, E. R. & Allegeier, A. R.(1984). Sexual Interactions.(pp.455-456) : D. C. Heathand Company.
- Means, M. C. (2000). An intergrative approach to what really want sexual satisfaction. University of Detroit Mercy.
- Siberbogen, A. K (2003). Gender role adoption and women's sexual satisfaction. University of Missouri-Saint Louis

설문지

안녕 하십니까?

본 조사는 성인의 성태도 관련 요인을 조사하고자 하는 목적으로 시행하는 조사입니다. 귀하가 응답하신 모든 내용은 무기명으로 실시되고 통계적으로 처리하여 연구 목적으로만 사용되므로 평소에 가지고 계신 의견대로 솔직하고 성의 있는 답변을 주시면 감사하겠습니다.

바쁘신 중에도 귀한 시간을 할애하여 본 설문에 응답해 주심에 감사드립니다.

2011년 월

연구자 : 김효정

1. 귀하의 성별은 어떻게 되십니까?

- ① 남성 ② 여성

2. 귀하의 연령은 어떻게 되십니까? _____ 세

3. 현재 혼인상태는 다음 중 무엇에 해당되십니까?

- ① 배우자가 있으며, 함께 살고 있음
② 배우자가 있으나, 함께 살고 있지 않음(출장 등의 일시적 상태 제외)
③ 배우자 사망으로 배우자가 없음
④ 이혼으로 배우자가 없음

4. 귀하는 학교를 어디까지 다녔습니까?

- ① 무학 ② 초등학교 ③ 중학교 ④ 고등학교 ⑤ 대학 이상

5. 귀하(본인만 해당) 의 월 평균 수입은 어떻게 되십니까? _____ 원

6. 평소 본인의 건강은 어떻다고 생각하십니까?

- ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

7. 현재 담배를 피웁니까?

- ① 매일 또는 가끔 피움
- ② 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음
- ③ 지금까지 피운 적이 없음

8. 최근 1년 동안 술을 마신 적이 있습니까?

- ① 매일 또는 가끔 마심
- ② 과거에는 마셨으나 현재 마시지 않음
- ③ 지금까지 마신 적이 없음

** 매일 또는 가끔 마시는 분만 응답하십시오.

8-1-1. (남성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 일주일에 2번 이상 마십니까?

- ① 예 ② 아니오

8-1-2. (여성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 일주일에 2번 이상 마십니까?

9. 현재 1주에 5일 이상 하루에 30분 이상 규칙적으로 운동을 하십니까?(단, 걷기는 제외합니다) ① 예 ② 아니오

10. 현재 1주에 5일 이상 하루에 30분 이상 규칙적으로 걷고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

11. 하루에 평균 몇 시간 주무십니까? _____ 시간

12. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?

- ① 대단히 많이 느낀다 ② 많이 느끼는 편이다
- ③ 조금 느끼는 편이다 ④ 거의 느끼지 않는다

13. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 적이 있습니까? ① 예 ② 아니오

14. 현재 만성질환(예, 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 암 등)을 진단받은 적이 있습니까?
 ① 예 ② 아니오
15. 현재 만성질환으로 치료를 받거나 약을 먹고 있습니까? ① 예 ② 아니오
16. 현재 마음을 터 놓고 이야기 할 수 있는 친구가 있습니까? ① 예 ② 아니오
17. 현재 정기적인 여가활동 모임(교회, 성당, 절, 등산, 운동모임, 계모임, 기타 친목 모임)이 있습니까? ① 예 ② 아니오
18. 현재 정기적인 가족관련 활동(가족 모임, 자녀가 본인 집 방문, 자녀 집 방문, 친척방문)을 하고 있습니까? ① 예 ② 아니오
19. 귀하는 지난 6개월 동안 신체적 애무나 성교가 얼마나 있었습니까?
 ① 주 1회 이상 ② 월 2-3회 ③ 월 1회 이하 ④ 전혀 없음

** 본인의 의견과 일치하다고 생각하는 번호에 √ 표시해 주십시오.

		전혀 그렇지 않다	별로 그렇지 않다	약간 그렇다	매우 그렇다
1	나는 전반적으로 내 결혼생활에 만족한다.				
2	나는 전반적으로 내 배우자에게 만족한다.				
3	나는 전반적으로 결혼관계에 행복감을 느낀다.				

**본인의 의견과 일치하다고 생각하는 번호에 √ 표시해 주십시오.

		항상 그렇다	대체로 그렇다	보통 이다	대체로 아니다	항상 아니다
1	나는 배우자와의 성관계에 만족한다					
2	나는 성교 횟수가 충분하지 못한다고 느낀다					
3	나와 배우자의 성생활은 단조롭다					

4	나는 성교 후 편안하고 만족감을 느낀다					
5	성교 시간이 충분하지 못하다					
6	나는 성에 관해 별 흥미가 없다					
7	성교를 하면 만족스럽게 오르가슴을 느낀다					
8	성교 전 애무는 나를 흥분시킨다					
9	나는 배우자를 성적으로 만족시킬 수 있을까를 염려한다					
10	나는 배우자와 성문제를 터놓고 얘기한다					

저 작 물 이 용 허 락 서

학 과	보건학과	학 번	20098644	과 정	석사
성 명	한글: 김효정 한문 : 金孝正 영문 : Kim, Hyo Jung				
주 소	광주광역시 동구 운림동 라인아파트 102동 204호				
연락처	E-MAIL : ks8890@korea.kr				
논문제목	한글 : 일부 성인의 성만족도와 결혼만족도와의 관련성 영어 : The relationship between Sexual Satisfaction and Marital Satisfaction among some Adults				

본인이 저작한 위의 저작물에 대하여 다음과 같은 조건아래 조선대학교가 저작물을 이용할 수 있도록 허락하고 동의합니다.

- 다 음 -

1. 저작물의 DB구축 및 인터넷을 포함한 정보통신망에의 공개를 위한 저작물의 복제, 기억장치에의 저장, 전송 등을 허락함.
2. 위의 목적을 위하여 필요한 범위 내에서의 편집·형식상의 변경을 허락함. 다만, 저작물의 내용변경은 금지함.
3. 배포·전송된 저작물의 영리적 목적을 위한 복제, 저장, 전송 등은 금지함.
4. 저작물에 대한 이용기간은 5년으로 하고, 기간종료 3개월 이내에 별도의 의사표시가 없을 경우에는 저작물의 이용기간을 계속 연장함.
5. 해당 저작물의 저작권을 타인에게 양도하거나 또는 출판을 허락을 하였을 경우에는 1개월 이내에 대학에 이를 통보함.
6. 조선대학교는 저작물의 이용허락 이후 해당 저작물로 인하여 발생하는 타인에 의한 권리 침해에 대하여 일체의 법적 책임을 지지 않음.
7. 소속대학의 협정기관에 저작물의 제공 및 인터넷 등 정보통신망을 이용한 저작물의 전송·출력을 허락함.

동의여부 : 동의(O) 반대()

2012년 2월 일

저작자: 김 효 정 (서명 또는 인)

조선대학교 총장 귀하